

SIARDO 400R

Tisch Solar

BENKERTBÄNKE



SIARDO 400R

Tisch Solar


BENKERTBÄNKE



SIARDO 400R

Tisch Solar

BENKERTBÄNKE



BODENVERANKERUNG

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 400 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm
3. zum Herausnehmen, Einbautiefe 320 mm

ABMESSUNGEN

| | |
|----------|-----------|
| Länge: | 1834 mm |
| Breite: | 685 mm |
| Höhe: | 730 mm |
| Gewicht: | ca. 70 kg |

GESTELL

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

TISCHFLÄCHE


Edelstahl 1.4301 | Rundrohre Ø16mm

SOLARPANEEL




| | |
|----------|---------|
| Länge: | 1800 mm |
| Breite: | 152 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Gewicht: | 11 kg |

- Solar Panel mit 48W
- LED-Beleuchtung
- Lithium-ionen Batterie mit 20Ah
- Integrierter MPPT Laderegler passt Eingangsspannung des Solarmoduls an, damit diese die maximale Leistung liefern kann
- 2 Wireless Charger für induktives Laden (Qi Standard)
- Aktives Kühlsystem mit zwei Lüftern
- Automatisches Leuchten bei Dunkelheit
- An- und Ausschalter für manuelle Bedienung bei Bedarf




BODENVERANKERUNG ZUM EINBETONIEREN, EINBAUTIEFE 400 MM




Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

BODENVERANKERUNG ZUM ANSCHRAUBEN, EINBAUTIEFE 80 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

BODENVERANKERUNG ZUM HERAUSNEHMEN, EINBAUTIEFE 320 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr