

SICORUM M300

Bank 2000 Solar

BENKERTBÄNKE



SICORUM M300

Bank 2000 Solar


BENKERTBÄNKE



SICORUM M300

Bank 2000 Solar

BENKERTBÄNKE



BODENVERANKERUNG

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

ABMESSUNGEN

Länge:	2002 mm
Breite:	630 mm
Höhe:	790 mm
Sitzhöhe:	465 mm
Gewicht:	ca. 90 kg

GESTELL

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

SITZFLÄCHE / LEHNE

Edelstahl 1.4301 | Vierkantrohre 15 x 15 mm

SOLARPANEEL




Länge:	1800 mm
Breite:	152 mm
Höhe:	44 mm
Gewicht:	11 kg

- Solar Panel mit 48W
- LED-Beleuchtung
- Lithium-ionen Batterie mit 20Ah
- Integrierter MPPT Laderegler passt Eingangsspannung des Solarmoduls an, damit diese die maximale Leistung liefern kann
- 2 Wireless Charger für induktives Laden (Qi Standard)
- Aktives Kühlsystem mit zwei Lüftern
- Automatisches Leuchten bei Dunkelheit
- An- und Ausschalter für manuelle Bedienung bei Bedarf




BODENVERANKERUNG ZUM EINBETONIEREN, EINBAUTIEFE 250 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

BODENVERANKERUNG ZUM ANSCHRAUBEN, EINBAUTIEFE 80 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr